

Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: NABO

Anschrift des Lieferanten: Jan Königsberger, BAYTRONIC HANDELSGMBH, HARTERFELDWEG 4, 4481 ASTEN, AUSTRIA

Modellkennung: WT 1496

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	9,0		Breite	60
				Tiefe	58
Energieeffizienzindex	EEL _W ^(a)	69,0	Energieeffizienzklasse	EEL _W ^(a)	C
	EEL _{WD} ^(b)	82,0		EEL _{WD} ^(b)	E
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,040	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,040		J _R ^(b)	5,0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0,656		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3,767	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	50		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	90	

Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme	ennkapazität (Waschen)	44	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	ennkapazität	38	
	Halbe ennkapazität	30		Halbe Nennkapazität	27	
	Viertel der Nennkapazität	23				
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	ennkapazität (Waschen)	1 400	Weighted remaining moisture content (%) ^(a)	53,4		
	Halbe ennkapazität	1 400				
	Viertel der Nennkapazität	1 400				
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	ennkapazität (Waschen)	3:49	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B		
	Halbe ennkapazität	2:54				
	Viertel der Nennkapazität	2:54				
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	77		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	ennkapazität	9:00	
				Halbe Nennkapazität	5:00	
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	C		
Off-mode (W) (if applicable)	0,50		Standby mode (W) (if applicable)	1,00		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0,00		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate						
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt			NEIN			
Weitere Angaben:						
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: http://www.nabo.at						

^(a) for the eco 40-60 programme.

(b) for the wash and dry cycle.